



Blizzard



Informačný list výrobku





Všeobecné informácie

BLIZZARD je štýlová, rovná forma kovovej strešnej škridly s dvojitém záhybom. Tvarom pripomína klasické keramické strešné škridly, ktorých doplnenie predstavuje posyp z kameniva.

Technické detaily


Celková šírka:	~1200 mm	Hĺbka profilu:	21 mm
Šírka skutočného krytia:	1144 mm	Dĺžka stupňa – modul:	373 mm
Hrúbka ocele + AZ150:	min. 0,42 mm	Dĺžka plechu:	430 mm
Výška stupňa – skok krytiny:	25 mm	Počet modulov na m ² :	2,35 pcs./m ²
Hmotnosť listu:	~3 kg		

Blizzard - rozmery, pozdĺžny prierez.



Výhody a vlastnosti

Blizzard je kombinácia ocele s posypom kameniva. Ide o výrobok osvedčenej kvality a spoľahlivosti v súlade s prírodou av reakcii na jej požiadavky. Ďalšou výhodou je fakt, že posyp z kameniva veľmi dobre tlmi zvuk dažďa, čo ocenia najmä majitelia podkrovných miestností. Blizzard sa vyznačuje vysokým stupňom sklonu strešných škridiel, čo mu dáva výrazný tvar.



ŠTRUKTÚRA POVRCHOV PLECHOVÝCH STREŠNÝCH ŠKRIDIEL BLIZZARD

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ① Bezfarebný akrylový povlak | ⑤ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ② Prírodné kamenivo | ⑥ Oceľové jadro |
| ③ Základná vrstva | ⑦ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ④ Pasivačná ochranná vrstva | ⑧ Pasivačná ochranná vrstva |



Použitie

Blizzard, dodávaný vo forme hotových dielov, sa používa na strechy so sklonom najmenej 14°. Plechové strešné škridly s posypom z kameniva by mali byť používané v súlade s: technickými projektmi budov, pokynmi a montážnymi odporúčaniami výrobcu, platnými normami a technicko-stavebnými predpismi. Náš produkt je dodávaný so 60-ročnou zárukou (pozri samostatný záručný formulár umiestnený na našich webových stránkach www.solid-steel.eu).



Výsledky skúšok / Dokumentácia

Blizzard má Vyhlásenie o vlastnostiach, pripravené na základe platných noriem a predpisov pre stavebné výrobky.

Tento dokument sa vydáva k zrealizovaným objednávkam (obráťte sa na oddelenie kontroly kvality – opis postupu nájdete na adrese www.solid-steel.eu).



Dodatočné informácie

Máme tiež náležite pripravený návod na prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechovej krytiny s posypom. Jednotlivé návody, príručky a pokyny nájdete na adrese www.solid-steel.eu, alebo u našich obchodných zástupcov alebo firemných pobočkách, ktorých adresy nájdete na našom webovom sídle.

