

Naladení na pamiatky



STRETNUTIE
MINULOSTI
A BUDÚCNOSTI

Prírodná, stálofarebná a kreatívna – CREATON

Keramická strešná krytina– s najpriaznivejšou ekologickou rovnováhou

Údaje z výzkumov dokazujú, že keramická strešná krytina vďaka použitému materiálu a svojej výrobnéj technológii zaťažuje životné prostredie počas celej jej životnosti čo v najmenšej miere. Z materiálov používaných na pokrývanie striech má najpriaznivejšiu ekologickú rovnováhu. Keramická strešná krytina sa vyrába s použitím iba prírodných materiálov: jej komponentmi sú hlina a voda, ktoré sa prostredníctvom ohňa premenia na odolný stavebný materiál šetrný k životnému prostrediu. Životnosť keramických škridiel sa počíta na niekoľko generácií, dosiahnuť môžu aj viac ako 100 rokov.

Technológia – v rovnováhe s prírodou

Súčasná výrobná technológia je veľmi šetrná k životnému prostrediu. Do najmodernejších zariadení investuje CREATON v každej krajine významné čiastky. Ťažba hliny je vykonávaná s najvyššou obozretnosťou. Už využitie plochy sú odovzdávané späť prírode rekultivované.

Tradícia a inovácia	Prírodné a šetrné k životnému prostrediu	Vypálená trvanlivosť a ochrana	Odolnosť voči klimatickým vplyvom	Rozmanitosť tradičných foriem
Viac ako 6000 rokov starý materiál, viac ako 130 rokov skúseností v oblasti výroby, najmodernejšie výrobné zariadenia, vynikajúce vstupné suroviny, rovnako ako odborné znalosti našich zamestnancov - to sú základy nášho úspechu.	Ušľachtilé keramické strešné krytiny tvoria 4 základné živly a s výrobnými technológiami šetrnými k životnému prostrediu a najpriaznivejšou ekologickou rovnováhou prispievajú k budúcej bezpečnosti	Engoby a glazúry, ktoré sa počas výpalu stávajú súčasťou povrchu keramických škridiel, dodávajú krytine trvanlivosť a krásu, zároveň poskytujú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.	Ochrana strechy voči agresívnym vplyvom počasia je výsledkom priemyselného dizajnu. Krytiny do seba dokonale zapadajú a spolu s veľkým množstvom doplnkových prvkov dodávajú odolnosť každej časti strechy.	Tradičná farebnosť a tvar keramických škridiel ladiacich s historickým prostredím ponúka veľké množstvo variácií.

Kvalitná škridla vyrobená z kvalitnej suroviny

Krytina CREATON je vyrábaná v súlade s európskou harmonizovanou normou EN 1304: Pálené strešné škridly a tvarovky, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na pálené strešné škridly a tvarovky pre šikmé strechy a vnútorné a vonkajšie obklady stien. Škridly CREATON tieto minimálne hodnoty vysoko prekračujú. Medzi kvalitné škridly CREATON patria taktiež modely z moderného maďarského výrobného závodu v Lenti, kde sa nachádza jedna z najkvalitnejších hĺn Maďarska. Neobsahuje takmer žiadny vápenec, z toho dôvodu je celkom eliminovaná najčastejšia príčina poškodenia keramických strešných krytín – odpadnutie časti materiálu vplyvom rozpínania vápenca.

Prírodné, stálofarebné, trvalé hodnoty a kreatívne – to sú škridly CREATON.

Krásne keramické strechy z vysoko kvalitných surovín a moderných výrobných závodov CREATON.



Stála klasika: keramická bobrovka „KLASSIK“

Táto strešná krytina predstavuje tradičný dizajn v klasickej veľkosti (18x38 cm a 20x40 cm) a so zaobleným tvarom je obľúbenou strešnou krytinou historických budov.

Pre rekonštrukcie striech budov v historickom prostredí ponúkame okrem prírodnej červenej farby a zemitých tónov charakteristických pre keramické krytiny tiež iné rôzne odtiene.

Klasické bobrovky je možné ukladať na tzv. jednoduché latovanie pri korunovom krytí alebo tzv. husté latovanie (dvojité) pri šupinovom krytí. Vďaka svojmu tvaru je možné bobrovky použiť i v prípade rekonštrukcie rôznych oblúkových strešných plôch (vežičky, volské oká, vykladané úžľabia a pod.)

Bobrovka „KLASSIK“ je strešná krytina poskytujúca najširšie možnosti uplatnenia, vhodná ako na rekonštrukcie, tak aj na novostavby.

Rozpätie latovania:

šupinové krytie: 14,5–16,5 cm

korunové krytie: 29–33 cm

Spotreba materiálu: 34–38 ks/m²



„KLASSIK“ okrúhly tvar 18/38/1,4

Okrúhly tvar 18/38/1,4									
prírodná červená	prírodná červená žihaná engoba	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	starosivá engoba	bridlicová engoba	čierna engoba
„NUANCE“									

Okrúhly tvar 18/38/1,4			
červená glazúra	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra
„FINESSE“			

Tradičný elegantný tvar, prírodná červená farba a ušľachtilý povrch vytvárajú harmonický a krásny vzhľad strechy. Samozrejme, i medzi bobrovkami a drážkovanými škridlami ponúkame povrchovú úpravu engoba „NUANCE“, rozšírenú o jedinečnú exkluzívnu FINESSE kolekciu farieb bobroviek.

Vysoko kvalitné glazúry „NOBLESSE“ sú veľmi obľúbenou v prípade rekonštrukcií pamiatok a budov nachádzajúcich sa v historickom prostredí, vždy oku lahodiaca harmónia farieb sa prostredníctvom strešných krytín dnešnej doby objavuje opäť v plnej kráse.

Bobrovka „KLASSIK“	1000 Základná škridla 1/1	1210 Polovičná škridla 1/2	1220 Základná škridla 3/4	1230 Základná škridla 1 1/4	1650 Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)	2400 Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	1600 Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/na stranu hrebeňa)
2600 Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)	1240 Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)	1400 Odvetrávacia škridla LQ 25 cm² (cca 20 ks/100 m²)	2050, 2040 Krajná škridla 1 1/4 s dlhým bočným zalomením oca 11 cm ľavá/pravá	2030, 2020 Krajná škridla 3/4 s dlhým bočným zalomením oca 11 cm ľavá/pravá	2750, 2740 Pultová škridla dlhá/krátka (5,5 ks/m)	1430, 1420 Výrezová škridla pre odvetrávaciu škridlu pre dvojité krytie ľavá/pravá	2930, 2920 Úžľabová škridla ľavá/pravá

Korunové krytie	Sklon strechy	Vzdialenosť lát Y	Spotreba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	29,0 cm	38,3 ks/m²
	> 35° ≤ 40°	30,0 cm	37,0 ks/m²
	> 40° ≤ 45°	31,0 cm	35,8 ks/m²
	> 45° ≤ 60°	32,0 cm	34,7 ks/m²
	> 60°	33,0 cm	33,6 ks/m²

Korunové krytie	Sklon strechy	Vzdialenosť lát X	Spotreba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	14,5 cm	38,3 ks/m²
	> 35° ≤ 40°	15,0 cm	37,0 ks/m²
	> 40° ≤ 45°	15,5 cm	35,8 ks/m²
	> 45° ≤ 60°	16,0 cm	34,7 ks/m²
	> 60°	16,5 cm	33,6 ks/m²

ANTI-K a AMBIENTE

Prirodzený antický efekt ihneď po pokládke

Očakávaný antický efekt je vidieť hneď pri pokládke, môže pochádzať z výroby škridiel vo viacerých odtieňoch, v prípade jednotlivých verzií vďaka špeciálnemu procesu vypalovania a tiež pri pokládke vhodne vybraného produktu vyzdvihuje prácu a kreativitu majstrov pokrývačského remesla.

Pre vytvorenie antického efektu na zrekonštruovanej streche si môžete vybrať bobrovku „KLASSIK“, „ANTI-K“ alebo „AMBIENTE“ vo farebnom prevedení.

Prirodzeným „efektom stárnutia“ bobrovka „KLASSIK“ vytvára historickú atmosféru nielen v dôsledku jej tvaru, ale aj farebnosti: efekt sa docieľi vďaka spojeniu varianty prírodnej červenej krytiny a nepravidelnej čiernej engoby. Ako v prípade všetkých krytín firmy CREATON, aj bobrovky s antickým efektom sa vypalujú pri teplote 1000–1050 °C, z toho dôvodu sa škridly vyznačujú nízkou nasiakavosťou okolo 5–8 %.



Označenie „AMBIENTE“ je určené pre bobrovky rovného či segmentového tvaru, ktoré sa používajú zvyčajne pri korunovom krytí. Pod názvom „ANTI-K“ sa ponúka bobrovka s drážkovaným povrchom v prevedení rovného rezu alebo lomeného oblúku.

- Rozpätie latovania:
- šupinové/dvojité krytie: 14,5–16,5 cm
 - korunové krytie: 29–33 cm
- Spotreba škridiel: 34–38 ks/m²

„AMBIENTE“			
Segmentový tvar		Rovný tvar	
			
prírodná červená	medenočervená engoba	prírodná červená	medenočervená engoba
	„NUANCE“		„NUANCE“

„ANTI-K“	
Tvar lomeného oblúka	Rovný tvar
	
Čistená kefou, prírodná červená	Čistená kefou, prírodná červená

Technické údaje			
Rozmery	180×380×14 mm		
Sklon strechy	Latovanie v cm		Spotreba ks/m ²
	Šupinové krytie	Korunové krytie	
30° ≤ 35°	14,5	29,0	38,3
35° ≤ 40°	15,0	30,0	37,0
40° ≤ 45°	15,5	31,0	35,8
45° ≤ 60°	16,0	32,0	34,7
60°	16,5	33,0	33,6
Hmotnosť	cca 1,8 kg/ks, cca 61 kg/m ²		
Balenie	balík: 8 ks	paleta: 480 ks / cca 13,4 m ²	
Bezpečný sklon30° Minimálny sklon.....20°			
Stanovenie tried tesnosti doplnkovej hydroizolačnej vrstvy nájdete na www.creaton.sk			



ANTICO – zaujímavý dizajn na streche

Strechy pripomínajúce vkus a staviteľstvo starých čias sa javia dnes ako veľmi zložité, členité a plné zložitých detailov.

Zvyčajne ich charakterizujú rôzne vežičky a kuželové plochy s veľkým sklonom, oblúkové okná a ďalšie nepravidelné tvary, preto je pre vytvorenie pôvodného vzhľadu budovy i z hľadiska farebnosti a dizajnu nutné použiť strešnú krytinu jedinečného tvaru. K dosiahnutiu tohto cieľa je možné vedľa použitia pôvodnej krytiny, čo uprednostňujú najmä pamiatkári, i produkty vyrobené prostredníctvom modernej výrobnéj technológie.

Kláštorné krytie, resp. krytie škriadiel typu mních – mníška (u nás známe ako prejzová krytina tvorená z dvoch dielov, spodného korýtka a vrchnej kôrky) je jedinečný spôsob pokrytia striech historických budov pripomínajúcich atmosféru stredomorských krajín. V prípade pôvodného kláštorného krytia sa vytvorilo toto veľkolepé riešenie tak, že sa škridly ukladali do malty vypuklou stranou na spodnú škridlu – korýtka.

Pre historické objekty má firma CREATON v ponuke vysoko kvalitnú strešnú škridlu „ANTICO“, ktorá svojim tvarom i vzhľadom pripomína pôvodnú prejzovú krytinu, ale vďaka jej modernej drážkovej konštrukcie je maximálne prispôbená dnešným technickým požiadavkám pre pokládku krytiny nasucho.

Vďaka prepracovanému systému vodných drážok umožňuje pokládku už od sklonu 12° vhodnou doplnkovou hydroizolačnou vrstvou (vodotesné podstrešie). Aj pri klasickej vzhľade krytiny je možné tak vďaka modernému vypracovaniu konštrukcie škridly zabezpečiť dostatočnú tesnosť a odvod zrážkovej vody zo strešnej plochy.

Rozpätie latovania: 34,9–35,9 cm
Spotreba škriadiel: 13,9–14,6 ks/m²

Technické údaje			
Rozmery	cca 240×420 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	197 mm	199 mm	201 mm
Krycia dĺžka/latovanie	349 mm	354 mm	359 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	14,6 ks/m ²	14,3 ks/m ²	13,9 ks/m ²
Hmotnosť	cca 4,2 kg/ks, od 60,1 kg/m ²		
Balenie	balík: 4 ks		paleta: 160 ks
Bezpečný sklon22° Minimálny sklon12°			
Stanovenie tried tesnosti doplnkovej hydroizolačnej vrstvy nájdete na www.creaton.sk			

MANUFAKTUR a SAKRAL – oblúky a kužele na streche

Pri rekonštrukcii pamiatkových striech dokonca aj odborníci postupujú často veľmi opatrne a rešpektujú minulosť. Na oživenie dizajnu charakteristického pre historické budovy sa používajú bobrovky výlučne nie len preto, že úlohou je rekonštrukcia pôvodného stavu, ale aj preto, že k realizácii takýchto foriem je najvhodnejší tento typ strešnej krytiny. Rekonštrukcia oblúkových striech sa má realizovať dvojitém krytím bobrovky, pod ktoré sa musí zabezpečiť komplexná drevená konštrukcia.

Oblúkové strešné vykiere (volské oko, Napoleonov oblúk) je možné pomocou bobrovky urobiť iba v prípade, že pomer šírky a výšky vykiera je 5:1.

K pokrytiu kuželových plôch musí mať kruhový pôdorys a kužel s väčším polomerom ako 3 m. Vrchol kužela (cca 50–80 cm) sa v závislosti od sklonu strechy zhotoví klampiarskym spôsobom či ozdobným prvkom. Detaily prevedenia nepravidelných tvarov sú popísané v Pravidlách pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydané Cechom klampiárov, pokrývačov a tesárov.

Vežová bobrovka „MANUFAKTUR“

V prostredí historických pamiatok znamená ideálne riešenie pre členité strechy, malé plochy a špeciálne tvary, ktoré sa tu často vyskytujú, malá verzia bobrovičiek, tzv. vežová bobrovka „MANUFAKTUR“. V prípade potreby je dostupná tiež varianta „SAKRAL“ s klasickým rozmerom 18x30 cm a väčšou hrúbkou 1,8 cm, ktorá sa ponúka so špeciálnym zdrsneným povrchom.

Rozmer: 140 x 280 x 14 mm
Spotreba: 68 ks/m²

„SAKRAL“	
Okrúhly tvar 18/38/1,8	
	
prírodná červená	prírodná červená zdrsnená

„MANUFAKTUR“ Vežová bobrovka				
Segmentový tvar 14/28/1,4				
				
prírodná červená	medeňocherová engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	čierna engoba
„NUANCE“				



Drážkovaná bobrovka „PROFIL“

– farby, tvary a povrchy

Okrem bobrovky „KLASSIK“ ponúka firma CREATON tiež množstvo ďalších strešných škriadiel vhodných na rekonštrukciu pamiatkových a historických objektov.

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ je vylepšenou verziou bobrovky, umožňujúca jednovrstvové pokrytie strechy. Jej veľkou výhodou sú bočné drážky umožňujúce jednovrstvové krytie, ktoré zabezpečí streche odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Drážkovaný povrch bobrovky „PROFIL“ so segmentovým rezom vytvára markantný, rustikálny povrch. Plochá škridla „RÓNA“ je dostupná s rovným i segmentovým rezom a často sa používa pri rekonštrukciách. Historicky obľúbená škridla „HARGITA“ s dvomi žľabmi oživuje starú klasiku a vďaka možnému posuvu v drážkach je vhodná pri rekonštrukciách či doplnení zostávajúcej krytiny.

Farebná ponuka drážkovanej bobrovky „PROFIL“ a škridly „RÓNA“ od firmy CREATON, jedinečné typy tvarov, rezov, povrchov umožňujú realizovať rozmanitosť striech. Pre každý projekt si tak možno vytvoriť ten správny produkt. Malý formát škriadiel dáva dizajnérom neobvyklé možnosti tvorenia pri vytváraní ľubovoľnej architektúry. Vďaka technickému prepracovaniu okrem estetického významu zabezpečujú škridly tiež trvalú ochranu aj v náročných klimatických podmienkach.

Drážkované škridly aj bobrovky „PROFIL“ sa ponúkajú v základnej prírodnej červenej farbe a tiež aj v rôznych iných farbách s povrchovou úpravou engoba „NUANCE“.

Rozpätie latovania:

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ / Róna: 27–31 cm

Hargita: 29–34 cm

Berlínska kultúrna bobrovka: 14,5–16,5 cm

Spotreba škriadiel:

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ / Róna: 18–20 ks/m²

Hargita: 16–18 ks/m²

Berlínska kultúrna bobrovka: cca 40 ks/m²

„PROFIL“

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“, segmentový tvar				Drážkovaná škridla „RÓNA“, hladká, segmentový tvar			Drážkovaná škridla „RÓNA“, hladká, rovný tvar			Ťahaná drážkovaná škridla „HARGITA“	Berlínska kultúrna bobrovka, segmentový tvar 16/38/1,8
prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená	prírodná červená
„NUANCE“				„NUANCE“			„NUANCE“				


Krytie drážkovanou škridlou	Sklon strechy	Vzdialenosť lát X	Spotreba
Drážkovaná škridla segmentový tvar 20,5 x 40 cm	> 30° ≤ 35°	27 cm	20,6 ks/m²
	> 35° ≤ 40°	28 cm	19,8 ks/m²
	> 40°	29 cm	18,5 ks/m²
Drážkovaná škridla „RÓNA“ rovný tvar 20,5 x 40 cm	> 30° ≤ 35°	27 cm	20,6 ks/m²
	> 35° ≤ 40°	28 cm	19,8 ks/m²
	> 40° ≤ 45°	29 cm	18,5 ks/m²
	> 45° ≤ 50°	30 cm	18,2 ks/m²
	> 50° ≤ 60°	31 cm	17,9 ks/m²
	> 60°	32 cm	17,4 ks/m²

Krytie drážkovanou škridlou	Sklon strechy	Vzdialenosť lát X	Spotreba
Škridla „HARGITA“ 20,5 x 42 cm	> 30°	29 cm	19,15 ks/m²
	30° - 35°	30 cm	18,51 ks/m²
	35° - 40°	31 cm	17,92 ks/m²
	40° - 45°	32 cm	17,36 ks/m²
	45° - 60°	33 cm	16,83 ks/m²
	60° <	34 cm	16,33 ks/m²



System pre zabezpečenie bezpečnosti

Originálne doplnky CREATON tvoria premyslený systém, takže strecha je nielen krásna, ale aj technicky dokonalá a so všetkými systémovými doplnkami vždy tvorí jednotný celok.



Medzi originálnymi doplnkami CREATON nájdete všetko, čo robí strechu skutočne bezpečnou a zároveň krásnou: systémy na zachytávanie snehu, strešné rebriky, výlezové okná, ako i keramické odvetrávacie prvky, prestupové škridly pre solárne systémy, montáž antény, atď. Pre pohyb na streche, napríklad z dôvodu údržby komína, firma CREATON vyvinula konštrukčne bezpečné stúpacie systémy, ktoré sú odolné proti sklzu a zároveň opticky ladia s celkovým vzhľadom krytiny. Do systémových doplnkov ďalej patria strešné výlezové okná CREATON, príchytka škriadiel a podstrešné hydroizolačné fólie či keramické príslušenstvo.


Doplňky

Dokonalé keramické uzatvorenie strechy



Hrebeň a prvky uľahčujúce jeho inštaláciu robia hrebeň strechy nadčasovým a estetickým.

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy



Hliníkové a oceľové systémové doplnky zabráňujú nebezpečnému padaniu snehu zo strechy a zároveň umožňujú bezpečný pohyb po streche.


Špeciálne doplnkové tvary



Ozajstná strecha CREATON sa realizuje jedine keramickými doplnkami.

Jedinečné keramické doplnky vyrobené ku klasickým a nadčasovým bobrovkám súčasne poskytujú dokonalé vetranie strechy a estetický vzhľad vďaka menšiemu počtu rezov.

Svetová novinka! „SIGNUM“ – adaptér



Zabudovaním adaptéru SIGNUM sa dajú prestupy konštrukcií rôznej hrúbky zabezpečiť vodotesným a vzduchotesným spôsobom medzi vonkajšou podstrešnou fóliou a vnútornou vzduchotesnou a parotesnou fóliou.

Príchytka škriadiel



Príchytka škriadiel poskytujú maximálnu ochranu strechy pred účinkami vetra. V ponuke sú rôzne typy príchytiek pre všetky modely škriadiel CREATON. Škridly je nutné prichytávať v ploche strechy podľa vetrových oblastí (tabuľku nájdete v Pravidlách pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydaných Čechom klampiarnov, pokrývačov a tesárov). Nezávisle od sklonu strechy je nutné prichytávať všetky škridly pri odkvape, štíte, hrebeni či pulte a ďalej všetky škridly rezané napr. v úľahbi, nároží, okolo prestupov a pod.

Podstrešné fólie „UNO“/„DUO“/„TRIO“/„QUATRO“



Firma CREATON ponúka pre vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy (DHV) kvalitné podstrešné fólie s názvom UNO, DUO, TRIO a QUATRO, ktoré spĺňajú náročné požiadavky podľa nemeckých smerníc čechu pokrývačov ZVDH a sú zatriedené do najvyššej klasifikácie USB-A, UDB-A (mimo UNO). Fólie DUO a TRIO sú zabezpečené integrovanou samolepiacou páskou, fólie QUATRO s príslušenstvom sú určené pre vytváranie vodotesného podstrešia.

Príslušenstvo k fóliám



Prestupové prvky



Najohrozenejšie miesta sa nachádzajú tam, kde je nutné urobiť prestupy strechou. Riešenie pomocou doplnkových prvkov CREATON je technicky dokonalé a jednoduché.

Široká ponuka tvarov a rezov

Bobrovky CREATON sú k dispozícii v rôznych tvaroch a rezoch s niekoľkými rôznymi povrchmi. Vďaka spolupráci so svetovo uznávanými dizajnérmi vznikla najširšia kolekcia farieb ponúkaných prostredníctvom ušľachtilých engób a glazúr. Neexistuje rekonštrukcia, kde by sa predchádzajúca práca nedala reprodukovat', neexistuje architektonický návrh, ktorý by sa nedal realizovať.



POVRCH




Ochrana, rodiaca sa v ohni

Engoba „NUANCE“ a glazúra „FINESSE“

Stálofarebnosť keramických strešných krytín a jej povrchová trvanlivosť nie je riešená pomocou žiadneho dodatočného náteru či spracovania povrchu. Dosahuje sa jej pomocou techník engobovania a glazovania, pri ktorých sa engoby či glazúry počas výpalu natavia na povrch škridly, stanú sa jej súčasťou a vytvoria tak požadovaný farebný odtieň. Dodajú tak krytine hladký až hodvábný povrch a zostávajú po celú dobu stálofarebné a odolné voči nepriaznivým vplyvom počasia a okolitého prostredia.

Glazúra „NOBLESSE“

Vďaka spolupráci so svetovo uznávaným dizajnérom vznikla najširšia kolekcia farieb ponúkaných prostredníctvom ušľachtilej glazúry NOBLESSE. Neexistuje rekonštrukcia, kde by sa predchádzajúca práca nedala reprodukovat', neexistuje architektonický návrh, ktorý by sa nedal realizovať!



Január

				
1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Február

				
1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Marec

				
1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Apríl

				
1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

Máj

				
1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

Jún

				
1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Júl

				
1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

August

				
1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

September

				
1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Október

				
1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

November

				
1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

December

				
1	2	3	4	5
756	757	758	759	760



Creaton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770
info@creaton.sk
www.creaton.sk

Bezplatná linka

0800 777 800

Oblastní manažéri

Západ SR

tel: +421 917 541 824

Stred SR

tel: +421 905 801 244

Východ SR

tel: +421 908 784 347

Technický manažér

tel: +420 702 206 632

Váš predajca: